

17 октября 2022 г.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о бивалентной бустерной вакцине от коронавируса COVID-19

Департамент здравоохранения штата Иллинойс (IDPH) создал документ под названием «**Часто задаваемые вопросы»** (**FAQ**), включив в него актуальные ответы на вопросы об обновленной бивалентной бустерной вакцине от коронавируса COVID-19. Данные ответы сформулированы на основе методических рекомендаций, выработанных IDPH, Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и учреждениями-партнерами.

Кто может прививаться бивалентной бустерной вакциной?

Воспользоваться бивалентной бустерной вакциной могут лица в возрасте от 5 лет, получившие первичные дозы вакцин (2 дозы вакцин Moderna или Pfizer, 1 доза вакцины J&J).

12 октября 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило прививать детей в возрасте от 5 лет обновленными вакцинами от коронавируса COVID-19.

- Вакциной компании Pfizer-BioNTech могут прививаться дети в возрасте от 5 до 11 лет.
- Вакциной компании Moderna могут прививаться дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет.
- Ознакомиться с дополнительной информацией можно на веб-сайте CDC Stay Up to Date with Vaccines.

Как работает бивалентная бустерная вакцина?

Обновленные (бивалентные) бустерные вакцины называются «бивалентными», потому что они защищают как от первоначального вируса, вызывающего COVID-19, так и от его варианта под названием Омикрон, включая подварианты ВА.4 и ВА.5.

Когда я могу привиться обновленной бустерной вакциной?

Привиться бустерной вакциной следует всем, кто соответствует необходимым критериям (см. выше) и кто не прививался ни первичными, ни бустерными дозами вакцины от коронавируса COVID-19 в течение последних 2 месяцев. Если в прошлом у вас был положительный тест на коронавирус COVID-19, то прививаться вакциной рекомендуется не ранее чем через 3 месяца с момента заражения COVID-19.

Могу ли я в качестве бустерной дозы привиться любой вакциной от коронавируса COVID-19?

Да. Как было заявлено CDC, бустерную дозу можно комбинировать с любой из имеющих бивалентных вакцин от коронавируса COVID-19.

Каким количеством доз бивалентной бустерной вакцины необходимо прививаться?

В настоящее время СDC рекомендует ограничиться лишь одной бустерной дозой.

Что делать, если у меня ослаблен иммунитет?

Если у вас ослаблен иммунитет, вам тем более необходимо оставаться в курсе информации о бустерных вакцинах от коронавируса COVID-19. Посетите веб-сайт CDC по адресу CDC COVID-19 Vaccines for People Who Are Moderately or Severely Immunocompromised для ознакомления с дополнительной информацией.

Где можно получить эту бивалентную бустерную вакцину?

Чтобы найти ближайшего к себе поставщика вакцин, лучше всего зайти на веб-сайт <u>www.vaccines.gov</u> и проверить наличие бивалентной бустерной вакцины.

Могу ли я ОДНОВРЕМЕННО получить и бивалентную бустерную вакцину от коронавируса COVID-19, и прививку от гриппа?

Да, именно так и рекомендуется сделать!