

توصيات التطعيم لموسم الفيروسات التنفسية 2025-2026

العمر/الحالة	الإنفلونزا	الفيروس المخلوي التنفسي	كوفيد 19
 الأطفال	جميع الأعمار من 6 أشهر إلى 17 عامًا	- جميع الرضع الذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر والذين لم تتلق أمهاتهم لقاح الفيروس المخلوي التنفسي أثناء الحمل - أطفال محددين تتراوح أعمارهم بين 8 و19 شهرًا الذين هم معرضون لخطر كبير بالإصابة بمرض الفيروس المخلوي التنفسي الشديد	- جميع الأطفال من عمر 6 إلى 23 شهرًا - جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عامًا والذين لديهم على الأقل عامل خطر واحد من عوامل الإصابة بالمرض الشديد بما في ذلك الذين يعانون من حالات خاصة* - الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة - لأطفال الذين يرغب آباؤهم أو الأوصياء عليهم في حصولهم على لقاح كوفيد 19
 الحمل	الجميع	جميع الحوامل خلال الأسابيع 32-36 من الحمل	الجميع، بما في ذلك بعد الولادة وأثناء فترة الرضاعة الطبيعية
 الكبار	جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر	- الكبار الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عامًا المعرضون لخطر كبير بالإصابة بمرض الفيروس المخلوي التنفسي الشديد - جميع كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر	جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر

*تشمل الحالات الخاصة الأخرى ما يلي: نزلاء منشآت الرعاية طويلة الأجل أو غيرها من أماكن الرعاية الجماعية؛ والأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد 19 مطلقًا؛ والأشخاص الذين يعيش معهم في منازلهم أشخاص معرضين لخطر كبير بالإصابة بمرض كوفيد 19 الشديد.