



NEWS RELEASE

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

19 de enero de 2016

CONTACTO:

Melaney Arnold – 217-558-0500

melaney.arnold@illinois.gov

Dos Casos Positivos De Virus Del Zika En Illinois

SPRINGFIELD – El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) alerta al público de la posibilidad de contraer el virus del Zika cuando se viaja al extranjero. El virus del Zika se transmite a las personas por las picaduras de mosquitos, similar al virus del Nilo Occidental o a la fiebre del dengue. Aunque la enfermedad usualmente es leve y no es común la enfermedad severa requiriendo hospitalización, si existe la posibilidad de una relación entre la infección del virus del Zika en mujeres embarazadas y los defectos de nacimiento.

En Illinois, dos mujeres embarazadas que recientemente viajaron a países donde se encuentra el virus del Zika han dado positivo a las pruebas del virus. Los médicos están monitoreando su salud y los embarazos.

“Prácticamente no hay riesgo a los residentes de Illinois ya que no se transmite el virus del Zika de persona a persona, solo de una picadura de un mosquito infectado,” dijo el Director de IDPH Nirav D. Shah, M.D., J.D. “Porque esta es la temporada cuando las personas viajan a climas más cálidos y países donde se encuentra el virus de Zika, les aconsejamos, especialmente a las mujeres embarazadas, que tomen medidas preventivas cuando viajen a países afectados y que consulten con frecuencia los [avisos de salud para viajeros](#).

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicó la alerta para viajeros ([Nivel 2, Intensificar las precauciones](#)) para personas que viajan a regiones y ciertos países donde continua la transmisión del virus del Zika, incluyendo: Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela, y Puerto Rico.

Esta alerta es en respuesta a reportes en Brasil de [microcefalia](#) y otros problemas durante la gestación que afectan a los bebés de madres infectadas por el virus del Zika durante el embarazo. Sin embargo, se necesitan realizar más estudios para entender esta relación.

Hasta que se sepa más, el CDC recomienda que las mujeres embarazadas pospongan viajes a áreas donde continua la transmisión del virus del Zika. Las mujeres embarazadas, las mujeres que buscan quedar embarazadas o que piensan que puedan quedar embarazadas y necesitan viajar, deben consultar con su proveedor de atención médica antes del viaje y deben seguir estrictamente las [medidas para evitar las picaduras de mosquitos](#) durante el viaje.

Find us on Facebook at [Facebook.com/IDPH.Illinois](https://www.facebook.com/IDPH.Illinois) or follow us on Twitter @IDPH

Nationally Accredited by PHAB



Los síntomas más comunes de Zika incluyen fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y conjuntivitis (ojos rojos). Los síntomas pueden durar varios días o semanas. Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por el virus del Zika ni medicamentos para tratarla.

Se les recomienda a todos los que viajan a países donde se ha reportado el virus del Zika, que tomen medidas de precaución para [evitar las picaduras de mosquitos](#), tales como usar repelentes contra insectos, usar manga larga y pantalones largos, permanecer en lugares con mosquiteros en las ventanas y puertas, o lugares con aire acondicionado. Para obtener más información sobre el Zika, consulte [el sitio web del CDC](#). El CDC también ha desarrollado directivas provisionales [para proveedores de atención médica](#) en los Estados Unidos, quienes cuidan a mujeres embarazadas.

###